



MASTER UltraEfficient -LED- lamppu

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

Philipsin energiatehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	485 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	210 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	2,3 W
Lampun virta (nim.)	25 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,4
Jännite (nim.)	220-240 V
Jännite (nim.)	220 V

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C


MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Hehkulampun muoto	A60
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	A
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1442603
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot



Tilaustuotteen nimi	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
Koko tuotenimi	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
Full EOC	872016918833400
Paikallisen koodin kuvaus	4724083
Tilaukoodi	929003622902
Tuotekoodi (12NC)	929003622902
Paikallinen koodi	4724083
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169188334
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8720169188341

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

