



Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput



MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

Nämä klassisen tyylikkääät LED-filament-lamput yhdistävät klassisten hehkulamppujen tutut muodot pitkäkestoisen LED-tekniikan etuihin. Lasikupuiset MASTER Value Glass -lamput kuluttavat vähemmän energiaa kuin tavalliset lasiset LED-lamput, ja ne antavat asiakkaille erinomaisen valaistuskokemuksen, jota täydentää erinomainen himmennettävyys (himmennettävät lasiset LED-lamput). Lasiset MASTER Value Glass LED -lamput kuluttavat 30 % vähemmän energiaa kuin tavalliset LED-lamput, ja niillä on erinomainen valon laatu. Pitkän 15 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta nämä himmennettävät LED-lamput pienentävät myös ylläpitokustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	20 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	940 [CCT of 4000K]
Valovirta	1 521 lm

Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	135 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	11,2 W
Lampun virta (nim.)	51 mA
Vastaa teholtaan	100 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	220–240 V

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
---------------	------------------------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Hekkulampun muoto	A60 [A 60 mm]

Merkinnät ja luokitukset


Energiatehokkuusluokka	D
------------------------	---

Energiankulutus kWh/1000 h	12 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1189715
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot



Tilastuotteen nimi	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG
Koko tuotenimi	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG
Full EOC	871951444995400
Paikallisen koodin kuvaus	4725649
Tilauuskoodi	44995400
Tuotekoodi (12NC)	929003527302
Paikallinen koodi	4725649
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8719514449954
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8719514449961

Mittapiirros



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

Lasikupiset MASTER Value Glass LED -lamput

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27
940A60FRG

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27
940A60FRG

