



# MASTER Value GLASS LED -lamput

## MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

Klassisen tyylikkääst lasiset MASTER Value Glass LED -kynttilä- ja mainoslamput LED-filamentilla yhdistävät klassisten hehkulamppujen tutut muodot pitkäkestoisen LED-tekniikan etuihin. Nämä lasiset LED-kynttilälamput kuluttavat vähemmän energiaa kuin tavalliset LED-kynttilä- ja mainoslamput, ja ne antavat asiakkaille erinomaisen valaistuskokemuksen, jota täydentää erinomainen himmennettävyys (himmennettävät LED-kynttilälamput). Lasiset MASTER Value Glass LED -kynttilälamput kuluttavat 30 % vähemmän energiaa kuin tavalliset lasiset LED-kynttilälamput, ja niillä on erinomainen valon laatu. Pitkän 15 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta nämä himmennettävät LED-kynttilä- ja mainoslamput vähentävät myös ylläpitokustannuksia.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	20 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	927 [CCT of 2700K]
Valovirta	470 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)

Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	138,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	3,4 W

# MASTER Value GLASS LED -lamput

Lampun virta (nim.)	20 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	220-240 V

## Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
------------------------	-------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
---------------	------------------------------------

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	P45 [P 45 mm]

## Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	D
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	574373
EyeComfort	Kyllä

## Tuotetiedot



Tilastuotteen nimi	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG
Koko tuotenimi	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG
Full EOC	871951435551400
Paikallisen koodin kuvaus	4725405
Tiluskoodi	35551400
Tuotekoodi (12NC)	929003060402
Paikallinen koodi	4725405
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8719514355514
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8719514355521

## Mittapiirros



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm

## Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

# MASTER Value GLASS LED -lamput

## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

## Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

