

# CorePro GLASS LED - kynttilälamput ja muut lamput lasikuvulla

## CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Perinteistä hehkulamppua muistuttavissa Classic-lampuissa yhdistyy hehkulampan tuttu, klassinen muoto ja kestävä LED-teknologia. Luonnollinen valinta sinulle, joka etsit jälkiasennettavaa kynttilä- tai vakiomallisen muotoista LED-lamppua. Jopa 90 prosentin energiansäästö perinteiseen lamppuun verrattuna. Lasista valmistetut CorePro-lamput tuottavat laadukasta LED-valoa. Kynttilän ja perinteisen polttimon muotoisten lamppujen 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta ylläpitokulut jäävät pieniksi.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	20 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	806 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)

Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	124,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	6,5 W

# CorePro GLASS LED -kynttilälamput ja muut lamput lasikuvulla

Lampun virta (nim.)	50 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.55
Jännite (nim.)	220-240 V

## Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	55 °C
------------------------	-------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	B35 [B 35 mm]

## Merkinnät ja luokitukset


Energiatehokkuusluokka	E
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	387441
EyeComfort	Kyllä

## Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Koko tuotenimi	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Full EOC	871951434746500
Paikallisen koodin kuvaus	4725445
Tilauskoodi	34746500
Tuotekoodi (12NC)	929002028092
Paikallinen koodi	4725445
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8719514347465
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8719514347472

## Mittapiirros




Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm

## Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG


# CorePro GLASS LED -kynttilälamput ja muut lamput lasikuvulla

## Valonjakotiedot




General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

## Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

