

PHILIPS

Lighting



MASTERCcolour CDM-TC Elite



MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

MASTERCcolour CDM-TC Elite on pienikokoinen, yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	
Kanta	G8.5		102 lm/W
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]	Värintoistoindeksi (CRI)	92
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	Kaaren pituus O (nim.)	7,75 mm
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia		
Valaistuksen tekniset tiedot		Käyttö- ja sähkö tiedot	
Värikoodi	942 [CCT of 4200K]	Virrankulutus	73,2 W
Valovirta	7 450 lm	Jännite (nim.)	88 V
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)	Jännite (nim.)	88 V
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,371		
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,366	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Vastaava väriämpötila (nim.)	4200 K	Himmennettävä	Ei

MASTERC colour CDM-TC Elite

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T14

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	6,6 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	6,6 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	74 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473275

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT
---------------------	---------------------------------------


Koko tuotenimi	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT
Full EOC	871829116368800
Paikallisen koodin kuvaus	4820017
Tilauuskoodi	928193905131
Tuotekoodi (12NC)	928193905131
Paikallinen koodi	4820017
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291163688
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291163695

Mittapiirros




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Valonjakotiedot





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT

MASTERC colour CDM-TC Elite

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

