



# MASTER Glass LED-lamput

## MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

Perinteistä hehkulamppua muistuttavissa Classic-lampuissa yhdistyy hehkulampan tuttu muoto ja kestävä LED-teknologia. Tämä lamppu on sisustustuote, joka luo miellyttävän ilmapiirin. MASTER LED -lamput ovat himmennettäviä, ja niiden värilämpötila voidaan valita. Lasiset MASTER-lamput tuovat merkittäviä säästöjä, sillä ne kuluttavat jopa 30 % vähemmän energiaa kuin perinteiset LED-lamput ja lisäksi niiden valon laatu on erinomainen. Pitkän 25 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta ne pitävät ylläpitokustannukset pieninä.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Sytytys	20 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta	806 lm
Värimerkki	Warm Glow (WG)
Värilämpötila (nim.)	2200 2700 K
Valotehokkuus (nimellinen)	136 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	95
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1

### Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	5,9 W
Lampun virta (nim.)	40 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,6
Jännite (nim.)	220-240 V

### Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
------------------------	-------

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
---------------	------------------------------------

# MASTER Glass LED-lamput

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	Lasi
Hehkulampun muoto	A60
Nettopaino	0,032 kg

## Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	D
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1969959
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	0,9
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C


## Käyttökohteiden olosuhteet

voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa?	No
--	----

## Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
Koko tuotenimi	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
Full EOC	872016931165700
Paikallisen koodin kuvaus	4724462
Tilauskoodi	929003798682
Tuotekoodi (12NC)	929003798682
Paikallinen koodi	4724462
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169311657
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8720169311664

## Mittapiirros




Product	D	C
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm

## Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27  
CRI95A60CL G



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

# MASTER Glass LED-lamput

## Valonjakotiedot



General Uniform Lighting  
1 - 1000mm x 2000mm x 4.7m  
1 - 1000mm

### General uniform lighting - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

## Käyttöikä



### Life Expectancy Diagram



### Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

