

# Tuoteseloste

KOMMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

**Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:** PHILIPS

**Tavarantoimittajan osoite:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Mallitunniste:** 9290024931

## Valonlähteen tyyppi:

|                                                     |       |                                    |                              |
|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------|
| Käytetty valaistusteknologia:                       | LED   | Ympärisäteilevä tai suuntaava:     | Suuntaava valonlähde         |
| Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä) | GU5.3 |                                    |                              |
| Verkojännitteinen tai ei:                           | NMLS  | Tietoverkkoon liitetty valonlähde: | Ei                           |
| Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:           | Ei    | Kupu:                              | -                            |
| Korkean luminanssin valonlähde:                     | Ei    |                                    |                              |
| Häikäisysoja:                                       | Ei    | Himmennettävä:                     | Vain tietyillä himmentimillä |


## Tuoteparametrit

| Parametri                                                                                                                                      |         | Arvo                            | Parametri                                                                                                                                               | Arvo                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Yleiset tuoteparametrit:                                                                                                                       |         |                                 |                                                                                                                                                         |                              |
| Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun                                                          |         | 6                               | Energiatehokkuusluokka                                                                                                                                  | G                            |
| Hyötyvalovirta (φuse) ja ilmoitus siitä, viitataanko sillä valovirtaan pallossa (360º), leveässä kartiossa (120º) vai kapeassa kartiossa (90º) |         | 345 kuviossa Kapea kartio (90º) | Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin | 2200...2700                  |
| Päälle kytkettynä -tilan teho (P <sub>on</sub> ), watteina                                                                                     |         | 5,8                             | Valmiustilateho (P <sub>sb</sub> ), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin                                                                        | 0,00                         |
| Verkovalmiustilateho (P <sub>net</sub> ), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin                                                         |         | -                               | Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää                                                       | 90                           |
| Ulkomitat ilman erillis-                                                                                                                       | Korkeus | 46                              | Spektrinen tehojakauma alueella 250–                                                                                                                    | Ks. kuva viimeisellä sivulla |
|                                                                                                                                                | Leveys  | 51                              |                                                                                                                                                         |                              |


|                                                                                                                         |        |      |                                                                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| tä liitäntälaitetta, valaistuksen ohjauksen osia ja valaistukseen liittymättömiä osia, jos sellaisia on (millimetreinä) | Syvyys | 51   | 800 nm täydellä kuormalla                                        |                |
| Väitetty tehovastaavuus <sup>(a)</sup>                                                                                  | Kyllä  |      | Jos kyllä, vastaava teho (W)                                     | 35             |
|                                                                                                                         |        |      | Värikoordinaatit (x ja y)                                        | 0,458<br>0,410 |
| <b>Suuntaavien valonlähteiden parametrit:</b>                                                                           |        |      |                                                                  |                |
| Huippuvalo voima (cd)                                                                                                   |        | 800  | Säteilykulma asteina tai alue, jolle säteilykulma voidaan säätää | 36             |
| <b>LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:</b>                                                                         |        |      |                                                                  |                |
| R9-värintoistoindeksin arvo                                                                                             |        | 0    | Eloonjäämiskerroin                                               | 0,90           |
| Valovirran alenemakerroin                                                                                               |        | 0,96 |                                                                  |                |

(a) : ei sovelleta

(b) : ei sovelleta



Model placed on the Union market from 01/09/2021



**EPREL registration number:** 453179

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/453179>

**Supplier:** Signify Netherlands B.V. (Manufacturer)

**Website:** [www.signify.com](http://www.signify.com)

**Customer care service:**

**Name:** Customer Care Philips

**Website:** [www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

**Email:** [EPREL.PhilipsLighting@Signify.com](mailto:EPREL.PhilipsLighting@Signify.com)

**Phone:** 00800 744 547 75

**Address:**

I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461

5600VB Eindhoven

Alankomaat