



Tekniset tiedot Monipakkaus 15x
Noxion LED Alasvalo Apollo 20W
2300lm 60D - 830 Lämmin Valkoinen |
220mm - Odetnij 200mm - Alu
Heijastin - UGR <19

[Näytä tuote](#)

Yleistä tietoa

| | |
|--------------------------------|--|
| Tuotenumero: | 248649 |
| EAN | 8719157048088 |
| Valmistajakoodi | 8719157048088 |
| Merkki | Noxion |
| Valmistaja | Multipack 15x Noxion LED Downlight Apollo 20W 2300LM 3000K Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu Reflector |
| Lamppuexpressin kattava takuu | 6 vuotta |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 60000 |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Hätävalaistus | Ei |
| Kallistettava | Ei |
| Teknologia | LED Sisällä |
| Korvaa (Watt) | 45 |
| Teho | 20W |
| Lampun Jännite (V) | 220-240 |
| Himmennettävä | Ei |
| Värikoodi | 830 Lämmin Valkoinen |
| Väriämpötila | 3000 Lämmin Valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Vaalea Väri | Valkoinen |
| Väriasetus | Yksivärinen |
| Sisältää Lampun | Kyllä |
| Valaistuskulma | 60 |
| Valovirta (Lumen) | 2500lm |
| Valotehokkuus (Lm/W) | 125 |
| Tehokerroin | >0.90 |
| UGR-indeksi | < 19 |
| Optinen Kansi | PC (Polykarbonaatti) |
| Heijastimen Pinta | Alumiini |
| Tuotetyyppi | LED Alasvalo |

Valaisin tiedot

| | |
|----------------------------|--------------|
| Asennus | Upotettu |
| Asennettava pinta-ala (mm) | 200 |
| IP-Luokitus | IP20 |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK03 |
| Käyttölämpötila | -20°C - 40°C |
| Kotelo | Alumiini |
| Valaisimen Väri | Valkoinen |
| Kotelon väri | Valkoinen |
| Tuotesarja | Apollo |

Mitat

| | |
|-----------------|-----|
| Korkeus (mm) | 141 |
| Halkaisija (mm) | 220 |

Sensor Information

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspecialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu