



Tekniset tiedot Philips LED Paneeli FlexBlend SP342P 37,5W 4500lm - 940 Kylmä Valkoinen | 150x20cm - UGR <25 - Dali Himmennettävä - Paras Värintoisto

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

Tuotenumero:	238840
EAN	8719514103788
Valmistajakoodi	10378800
Merkki	Philips
Valmistaja	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH
Lamppuexpressin kattava takuu	5 vuotta
Keskimääräinen Elinikä (tunti)	50000
Tuotesarja	SP342P

## Tekniset tiedot

Teknologia	LED Sisällä
Korvaa (Watt)	2x58
Teho	37.5W
Lampun Jännite (V)	220-240
Himmennettävä	Kyllä, Dali
Värikoodi	940 Viileä Valkoinen
Väriämpötila	4000 Viileä Valkoinen
Värintoistoindeksi	90-99 - Paras värintoisto
Vaalea Väri	Valkoinen
Väriasetus	Yksivärinen

Valovirta (Lumen)	4500lm
Valotehokkuus (Lm/W)	120
IP-Luokitus	IP20
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Valaisimen Kyt Kentä	Terminal, 5-pole
Sisältää Driverin	Kyllä
Tehokerroin	>0.90
Tuotetyyppi	LED Paneeli

## Valaisin tiedot

---

EOC8	10378800
Asennus	Riippuva
UGR-indeksi	< 25
Optinen Kansi	PC (Polykarbonaatti)
Käyttölämpötila	-10°C -40°C
Hätävalaistus	Ei
Valaisimen Väri	Valkoinen
Kotelo	Teräs
Kotelon väri	Valkoinen

## Mitat

---

LED Paneelin mitat	150x20cm
Pituus (mm)	1470
Leveys (mm)	200
Korkeus (mm)	73

## Sensor Information

---

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

## Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu

