



Tekniset tiedot Philips LED Alasvalo  
Coreline DN142B Aluminium  
Valkoinen 19.2W 2300lm 60D - 830  
Lämmin Valkoinen | Odetnij 200mm -  
IP20 - Himmennettävä - Valkoinen  
Heijastin - Emergency

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 248690                       |
| EAN                            | 8720169109070                |
| Valmistajakoodi                | 8720169109070                |
| Merkki                         | Philips                      |
| Valmistaja                     | DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3 |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                     |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000                        |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Hätävalaistus      | 3 Tuntia                 |
| Kallistettava      | Ei                       |
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 2x18                     |
| Teho               | 19.2W                    |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Kyllä                    |
| Värikoodi          | 830 Lämmin Valkoinen     |
| Väriämpötila       | 3000 Lämmin Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Vaalea Väri          | Valkoinen            |
| Väriasetus           | Yksivärinen          |
| Valaistuskulma       | 60                   |
| Valovirta (Lumen)    | 2300lm               |
| Valotehokkuus (Lm/W) | 120                  |
| Tehokerroin          | >0.95                |
| UGR-indeksi          | < 25                 |
| Optinen Kansi        | PC (Polykarbonaatti) |
| Tuotetyyppi          | LED Alasvalo         |

## Valaisin tiedot

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| EOC8                       | 10907000                      |
| Asennus                    | Upotettu                      |
| Asennettava pinta-ala (mm) | 200                           |
| IP-Luokitus                | IP20                          |
| Iskunkestävyysluokka (IK)  | IK02 - 0.20 Joule             |
| Käyttölämpötila            | -20°C - 40°C                  |
| Kotelo                     | Alumiini                      |
| Valaisimen Väri            | Valkoinen                     |
| Valaisimen KytKentä        | PI [Push-in connector 6-pole] |
| Tuotesarja                 | DN142B                        |

## Mitat

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Korkeus (mm)    | 105 |
| Halkaisija (mm) | 216 |

## Sensor Information

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

## Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu